

FICHE TECHNIQUE



Photo non contractuelle (voir descriptif)

Frange de rechange 80 x 8

1 - Descriptif général et univers d'usage

Frange de rechange standard pour balayage et lavage.

Univers : entreprises de nettoyage, collectivités, espaces publics).

2 - Caractéristiques techniques

Poids : 320 g [tolérance 8 à 10% (voir propriétés)]

Dimension : 950 x 250 x 12,5 mm (frange étalée à plat, posée sur les « poils »)

3 - Composition

Housse-fourreau en toile coton écru traité irrétrécissable.

Franges « coupées » en filé de fibres 70% coton écru, environ 23% polyester, Nm. 7,2/4.

Longueur des brins : 9cm (intérieur), 12cm (extérieur).

Galon de bordage intérieur 100% polyamide blanc.

Finition des bords extérieurs de la housse par « point de recouvrement ».

4 lacets 100% polyester blanc, longueur 18cm.

1 étiquette 100% polyester « Net'System 80 ».

4 - Propriétés

Rappel : variation poids coton de 8,5 à 12 %
pour un taux d'humidité de 65% à 20°C

5 - Caractéristiques physico-chimiques

500 lavages en machine, température conseillée 60°C,
pouvant aller jusqu'à 90°C.

6 - Utilisation et conseils d'utilisation

S'utilise avec la monture balai à franges 80 x 8 (220 407) et le manche (220 500) - Utilisation : tout type de sols
lisses – Efficacité, résistance.

7 - Compatibilité chimique

N	Acétone / Ethanol
N	Adoucissant
N	Dérivés chlorés
O	Solution alcaline
N	solvants

8 - Maîtrise de l'environnement

✓ pas de substance de teinture en métal lourd
✓ Pas d'hydrocarbure halogéné
✓ Pas de chlorofluorocarbone (CFC)
Destruction : Pas de manipulation précise exigée.
Peut être jetée avec les déchets ordinaires.

9 - Conditionnement et logistique


Carton de 10 franges

Dimension du carton : 395 x 295 x 250 mm

Poids : 3,5 kg (tolérance 10 %)

Dimension palette : 80 x 120 cm

Palette de 56 cartons



Support pour frange coton 80 cm

Référence	
BS 80	
Dimensions et poids du produit	
Longueur	785mm
Largeur	90mm
Hauteur	15mm
Diamètre	
Poids (en g)	352
Composants	
metal	
plastique	
Emballage	
Conditionnement	
Unité colis	



Code produit

220 501

FICHE TECHNIQUE

**Manche aluminium 140 diam 23,5 perçage
17mm***Photo non contractuelle (voir descriptif)*

1 - Descriptif général et univers d'usage

Manche avec embout percé pour supports velcro, supports pliants « PlaNet » ou « Magnet »
Univers : Médical, entreprises de nettoyage, collectivités, industries, espaces publics.

2 - Caractéristiques techniques

Poids : ~ g

Dimension : +/- Ø 23,5 mm x 1405 mm

3 - Composition

Tube aluminium préanodisé teinte naturelle, roulé soudé.

Diamètre extérieur 22 mm, épaisseur 1 mm.

1 trou Ø 6,5 mm (axe à 17 mm de l'extrémité libre).

Poignée poly-chlorure de vinyle (PVC) bleue, striée, ajustée serrée.

4 - Propriétés

5 - Caractéristiques physico-chimiques

6 - Utilisation et conseils d'utilisation

S'utilise avec supports pliants 230 000, 230 020, 230 202 ou 230 203.

Légèreté, résistance.

7 - Compatibilité chimique

8 - Maîtrise de l'environnement

9 - Conditionnement et logistique

Carton de 24 manches

Dimension du carton : 1425 x 155 x 165 mm

Palette de 25 cartons

Dim. 80 x 120 cm