

DEMI-MASQUE PROFILE 2™

LA SOLUTION IDEALE



tyco / **SCOTT**[®]
HEALTH & SAFETY



DEMI-MASQUE PROFILE²™

PROTECTION ET CONFORT

Le Profile² de Scott est un demi-masque à double filtre alliant confort, protection et économie à une résistance respiratoire exceptionnellement basse.


Parfaitement équilibré, facile à utiliser et de conception moderne, le Profile² est compatible avec Pro², la gamme complète de filtres à gaz, à particules et combinés très performants de Scott, apportant ainsi une excellente protection respiratoire dans une grande variété d'applications.

PROFILE² EST LA SOLUTION IDEALE A VOS BESOINS DE PROTECTION RESPIRATOIRE.

● Confort et ajustage exceptionnels

La pièce faciale du Profile², en ETP (élastomère thermoplastique) léger et sans odeur, est extrêmement douce et confortable à porter pendant de longues périodes.

- Les soupapes à gros diamètre créent une faible résistance respiratoire, réduisant ainsi sensiblement la fatigue de l'utilisateur
- Sans latex ni silicone afin d'éviter les réactions allergiques et les irritations
- Le masque est confortablement maintenu par un harnais de tête et une bride serre-nuque sans être trop serré
- Orifice d'évacuation de la transpiration dans la mentonnière





● Performance et protection

Conçu pour un excellent ajustement, le harnais de tête est composé d'un serre-tête confortable et d'une bride serre-nuque qui distribue uniformément le poids et maintient la pièce faciale en place.

- Choix de trois tailles avec large pièce faciale pour un ajustement optimal et efficace
- Serre-tête réglable en fonction de la forme de la tête
- Filtres et soupape expiratoire protégés contre les étincelles, les éclaboussures et les contaminants
- Grille centrale pour une bonne transmission de la parole
- Filtres à profil bas positionnés en retrait pour un meilleur équilibre et la préservation du champ visuel
- Raccords à baïonnette pour la fixation sécurisée des filtres



● Frais d'entretien bas

Les cartouches Profile² et Pro² sont extrêmement économiques par rapport aux respirateurs jetables, à faible entretien et autres appareils réutilisables. Chaque cartouche Pro² est livrée avec un préfiltre la protégeant contre les étincelles, les éclaboussures et les contaminants et optimisant sa durée de vie.

- Petit nombre de composants
- Gamme de filtres complète
- Aisé à nettoyer, inspecter et entretenir
- Les filtres sont positionnés en retrait, afin de permettre à l'utilisateur d'inspirer de l'air moins contaminé, ce qui optimise la durée de vie des filtres.
- Chaque masque est livré avec son sac de rangement hygiénique, afin de le protéger et de faciliter l'identification de son utilisateur.

● Facile à utiliser

Le masque est aisé à enfiler et à ajuster, bénéficiant ainsi d'une grande acceptation utilisateur.

- Le serre-tête et la bride serre-nuque sont simples à installer et à ajuster
- Le profil bas du masque lui permet d'être compatible avec d'autres EPI
- Le mécanisme très simple de raccord des filtres permet de les installer rapidement en une seule étape
- La pièce faciale translucide est agréable à porter et aisée à nettoyer



PROFILE²™

Homologations

CE 0121. EN 140:1998 /
EN 14387:2004 /
EN 143:2000.

Profile² Ready-Paks™

Les Ready-Paks™ contiennent un masque et deux cartouches prêts à l'emploi. Des versions P3, A1P3 et ABEK1P3 sont disponibles dans chaque taille.

Ready-Paks™










Code	Taille de masque	Filtre
032170	S	2 x Pro ² P3
032173	M	2 x Pro ² P3
032176	L	2 x Pro ² P3
032171	S	2 x Pro ² A1 P3
032174	M	2 x Pro ² A1 P3
032177	L	2 x Pro ² A1 P3
032172	S	2 x Pro ² A1B1E1K1 P3
032175	M	2 x Pro ² A1B1E1K1 P3
032178	L	2 x Pro ² A1B1E1K1 P3

INFORMATION DE COMMANDE

Demi-masque Profile²

Code		Taille
032072	Profile ²	S
032071	Profile ²	M
032070	Profile ²	L

Cartouches Pro²

Code couleur	Application	Code (1 paire)
Filtres B particules		
	Pro ² P3 Particules solides et liquides toxiques et radioactives, micro-organismes (bactéries et virus).	053070
Filtres B gaz		
	Pro ² A1 Gaz et vapeurs de composés organiques au point d'ébullition supérieur à 65°C (classe 1).	044070
	Pro ² A2 Gaz et vapeurs de composés organiques au point d'ébullition supérieur à 65°C (classe 2 longue durée).	044071
	Pro ² A1B1E1 Gaz et vapeurs organiques, inorganiques et acides.	044072
	Pro ² A1B1E1K1 Gaz et vapeurs organiques, inorganiques et acides et ammoniac.	044073
Filtres combinés		
	Pro ² A1-P3 Gaz et vapeurs de composés organiques au point d'ébullition supérieur à 65°C (classe 1) et particules solides et liquides toxiques.	044080
	Pro ² A2-P3 Gaz et vapeurs de composés organiques au point d'ébullition supérieur à 65°C (classe 2 longue durée) et particules solides et liquides toxiques.	044081
	Pro ² A1B1E1-P3 Gaz et vapeurs organiques, inorganiques et acides et particules solides et liquides toxiques.	044082
	Pro ² A1B1E1K1-P3 Gaz et vapeurs organiques, inorganiques et acides, ammoniac et particules solides et liquides toxiques.	044083

Pour de plus amples renseignements, prière de contacter :

tyco

SCOTT
HEALTH & SAFETY

Finlande :
Scott Health & Safety Oy
P.O. BOX 501
FI-65101 Vaasa, Finlande
Tél. : +358 (0) 6 3244 511
Service Clientèle :
+358 (0)6 3244 543/-544
Fax : +358 (0) 6 3244 591
fin-sales@tycoint.com
www.scottsafety.com

Royaume-Uni :
Scott Health & Safety Ltd
Pimbo Road, West Pimbo
Skelmersdale, Lancashire
WN8 9RA, Angleterre
Service Clientèle :
Tél : +44 (0)1695 711711
Fax : +44 (0)1695 711772
scottint.uk@tycoint.com
www.scottint.com

Distributeur :

En accord avec notre politique d'amélioration constante des produits, l'équipement fourni pourra dans certains cas différer des spécifications ci-dessus.